

Catalogue des *Fils et Cordons*

Table des matières



Le fil câblé
pages 2-3



Le fil élastique
pages 4-5



Le fil nylon
page 6



Le fil de laiton
page 7



L' aluminium
page 8



Le fil de jade
page 9



**cordons métallisés
et queue de rat**
page 10



Les lacets de cuir
pages 11-12



La suédine
page 13



Le Coton ciré
page 14-15

Le Fil Câblé

Bobines de Fil câblé «clear»

Le fil câblé est idéal pour toute réalisation de collier et bracelet. Composé d'une tresse de fils d'acier inoxydable et protégé par un revêtement synthétique en nylon, il est à la fois souple, flexible et très résistant. C'est le fil le plus simple à utiliser puisqu'il ne requiert pas d'aiguille mais aussi le plus solide et le plus polyvalent.

6 tailles

| | | |
|----------|-------|-----------------------|
| ø 1mm | ————— | VAP27/8 Bobine de 10m |
| ø 0,80mm | ————— | VAP27/7 Bobine de 20m |
| ø 0,60mm | ————— | VAP27/6 Bobine de 40m |
| ø 0,50mm | ————— | VAP27/5 Bobine de 50m |
| ø 0,45mm | ————— | VAP27/4 Bobine de 90m |
| ø 0,38mm | ————— | VAP27/1 Bobine de 90m |

Bobines de 5 mètres
ø 0,45




VAP27/3



Bobine de câble
non gainé
de 2400 mètres
ø 0,38
VAP27/9

perles d'arrêt- Bead crimps

Les perles d'arrêt sont la solution idéale pour fixer un fermoir ou bloquer des perles sur le fil câblé.



Pince spéciale pour perles d'arrêt

cette pince a été conçue spécialement pour les perles d'arrêt. Reportez vous au chapitre sur les outils.



SAP34/6

* Exemple de montage


Le Fil Cablé

Bobine de Fil cablé de couleur

La couleur du câble est obtenue par teinture de la gaine transparente en nylon. L'acier inoxydable contenu à l'intérieur donne par transparence, un joli ton métallisé à ce fil.

18 Couleurs

Toutes les couleurs sont disponibles en bobines de 90 mètres

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blanc W | Clear G | Noir N | Emeraude E | Vert V | Anis A | Ciel S | Turquoise T | Bleu B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doré D | Marron M | Cuivré C | Rouge R | Orange O | Fuchsia F | Rose K | Parme P | Lilas L |



** Exemple de montage*



Taille

ø 0,38mm (90m)

VAP27/1

*Pour commander, veuillez ajouter
la lettre de la **couleur** à la suite
de la Référence VAP27/1 Ex: Pour une bobine
de 90 m en noir
la référence est: VAP27/1**N***

Le Fil Élastique

bobines
de 10 mètres
ø 0,60



Clear
SAP30/4

Le fil stretch combine une élasticité et une très grande résistance. Il permet un enfilage aisé et est spécialement indiqué pour la fabrication des bracelets.

10 Couleurs
bobines de 10 mètres
ø 0,60



Bleu
SAP30/4B

Turquoise
SAP30/4T

Anis
SAP30/4A


vert
SAP30/4V

Noir
SAP30/4N

bobines de
11 mètres (environ)
ø 0,60



Clear
SAP30/7



Parme
SAP30/4P

Rose
SAP30/4K

Rouge
SAP30/4R

Orange
SAP30/4O

Jaune
SAP30/4J

13 Couleurs
bobines de 11 mètres
ø 0,60



Orange
SAP30/7O



Sun
SAP30/7S



Jaune
SAP30/7J



Marron
SAP30/7M




Rouge
SAP30/7R



Fuchsia
SAP30/7F



Rose
SAP30/7K



Lilas
SAP30/7L




Noir
SAP30/7N



Vert
SAP30/7V



Ciel
SAP30/7C



Bleu
SAP30/7B



Parme
SAP30/7P

Le Fil Élastique guipé

Echevette ø1mm
Longueur: 1mètre
Sachets de 100 pièces

11 Couleurs




Noir
VEGN



Blanc
VEGW




Jaune
VEGJ




Orange
VEGO



Rouge
VEGR



Vert
VEGV



Ciel
VEGC



Bleu
VEGB



Violet
VEGP



Fuchsia
VEGF



Rose
VEGK

bobine ø1mm
Longueur: 28 mètres



Noir
BEGN



Marron
BEGM



Ecru
BEGE



Blanc
BEGW



Fuchsia
BEGF



Rose
BEGK



Rouge
BEGR



Orange
BEGO



Violet
BEGP



Cyan
BEGC



Vert
BEGV



Anis
BEGA



Le Fil Nylon

bobines de 20 mètres
ø 0,25



VAP26/1

bobines de 260 mètres
ø 0,25



VAP26/2



** Exemple
de montage*

*Le fil de nylon est le support
de base pour l'enfilage de
perles; souple, transparent,
fin, il est aussi utile pour le
montage de bijoux que pour
l'utilisation avec un métier à
tisser (ref.BMT), Il est idéal
pour la réalisation de petits
personnages ou
d'animaux, de bagues
simples ou complexes ...*

Le fil nylon 210 Deniers

Bobine de 200 mètres (environ)

*Fil d'1 mm d'épaisseur à multiples
brins tressés, souple et ultra résistant.*

4 Couleurs



VAP29/1W



VAP29/1A



VAP29/1G



VAP29/1N



Le Fil de Laiton

bobines de 10 mètres
 ø 0,30

10 Couleurs



| | | | |
|----------|--|----------|--|
| VAP25/3R | | VAP25/3D | |
| VAP25/3K | | VAP25/3C | |
| VAP25/3P | | VAP25/3M | |
| VAP25/3B | | VAP25/3N | |
| VAP25/3V | | VAP25/3A | |

Les bobines de laiton sont conditionnées par 10 pièces à la couleur

bobines de 4 mètres
 ø 0,80

| | |
|--|----------|
| | VAP25/4A |
| | VAP25/4D |
| | VAP25/4M |
| | VAP25/4C |
| | VAP25/4N |



** Exemple de montage*

pince Multi
 ref: SAP34



*cette pince est recommandée pour les créations en fil de laiton.
 Reportez vous au chapitre sur les outils.*

Le Fil d'Aluminium

25 Couleurs




4 Tailles

| | | | |
|----|---|---------|---------------------|
| 10 |  | ø 1mm | Bobine de 20 mètres |
| 15 |  | ø 1,5mm | Bobine de 10 mètres |
| 20 |  | ø 2mm | Bobine de 5 mètres |
| 25 |  | ø 2,5mm | Bobine de 4 mètres |

*Pour commander, veuillez ajouter le numéro de la **taille** puis celui de la **couleur** à la suite de la Ref : ALU*

*Ex: Pour une bobine de 2,5 mm en noir la référence est: **ALU2510***



Les bobines d'aluminium sont conditionnées par 5 pièces à la couleur

réf: ALU+taille+couleur

Le Fil de Jade

Bobine de 30 mètres ø 0,80 mm

Le fil de Jade est un fil mouliné, composé de plusieurs brins. Souple et résistant, il est traditionnellement employé pour l'enfilage des pierres. Jadis, on enduisait ce fil de cire pour en faciliter l'enfilage et pour le protéger. Son nom «fil de jade» fait référence au chapelet en jade.

18 Couleurs

Les différentes couleurs du fil s'inspirent de la teinte naturelle des pierres et permettent ainsi de les mettre en valeur



Bobine de 150 mètres
ø 1 mm



Bobine de 150 mètres
ø 1,5 mm



La Queue de rat



*La Queue de Rat est un cordon de satin souple et solide.
Elle est souvent utilisée pour créer des noeuds de Chine*

**Bobine de 15 mètres
ø 3mm**



** Exemple de montage*



QDR001



QDR002



QDR003



QDR004



QDR005



QDR006



QDR007



QDR008

Les cordonnets métallisés

**Bobines de 10 mètres
ø 0,8 mm**

Vendu par lot de 10 bobines

Doré

Cuivré

**Cuivre
Antique**

Argenté

Noir



VAP29/3D



VAP29/3O



VAP29/3C



VAP29/3A



VAP29/3N

10m

Les Lacets de cuir

ø1mm Leathers Laces ø1mm

Les Lacets de cuir sont conditionnés par écheveaux de 50 pièces à la couleur.

Ils sont fabriqués dans les meilleures peaux afin d'être résistants, réguliers et souples.

Premium Quality Leather



Embouts pour Lacets


Lace ends



Bobines de cuir




Noir 8 tailles

| | | |
|---------|--|------------------|
| ø 0,5mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC0501</i> | |
| ø 1mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC1001</i> | |
| ø 1,5mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC1501</i> | |
| ø 2mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC2001</i> | |
| ø 2,5mm |  | • 50 mètres |
| | <i>Ref: 50LC2501</i> | |
| ø 3mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC3001</i> | |
| ø 3,5mm |  | • 25 mètres |
| | <i>Ref: 25LC3001</i> | |
| ø 4mm |  | • 25 mètres |
| | <i>Ref: 25CP4001</i> | <i>cuir plat</i> |



Naturel 5 Tailles

| | | |
|---------|--|--------------|
| ø 1mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC1000</i> | |
| ø 1,5mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC1500</i> | |
| ø 2mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC2000</i> | |
| ø 2,5mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC2500</i> | |
| ø 3mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC3000</i> | |

* Exemple de montage

Marron 5 Tailles

| | | |
|---------|---|--------------|
| ø 1mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC1036</i> | |
| ø 1,5mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC1536</i> | |
| ø 2mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC2036</i> | |
| ø 2,5mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC2536</i> | |
| ø 3mm |  | • 100 mètres |
| | <i>Ref: 100LC3036</i> | |




La Suédine

Cordons de Suédine

La Suédine est un tissu de coton plat ayant un aspect rappelant celui du suède (cuir dont le coté chair utilisé à l'exterieur à été poncé).

16 Couleurs



Les cordons de Suédine sont conditionnés par écheveaux de 50 pièces à la couleur. Chaque pièce mesure 1 mètre de longueur et fait 3x2 mm d'épaisseur

Bobine de Suédine 5m



** Exemple de montage*

Bobine de Suédine 100m



Le Coton Ciré

bobines de 10 mètres ø1,5mm

13 Couleurs



Le fil de coton ciré allie souplesse et rigidité pour faciliter l'enfilage des perles. Il est idéal pour la réalisation de sautoirs avec des nœuds.



bobines de 100 mètres

Les bobines de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir

4 Tailles

100CC05

100CC15

100CC20

100CC30

Le Coton polyester ciré

bobines de 90 mètres ø1mm

15 Couleurs

Le fil de coton en polyester ciré allie souplesse et rigidité pour faciliter l'enfilage des perles et créer de jolis macramés. Pour stopper l'effilochage, il suffit de brûler les extrémités du fil.



** Exemple de montage*

6 Tailles

Ces références n'existent qu'en noir

| | |
|---------|-----------------------------------|
| ø 0,5mm | 180CP05N Bobine de 180m |
| ø 1mm | 90CP10N Bobine de 90m |
| ø 1,5mm | 180CP15N Bobine de 180m |
| ø 2mm | 90CP20N Bobine de 90m |
| ø 2,5mm | 90CP25N Bobine de 90m |
| ø 3mm | 46CP30N Bobine de 46m |

bobines de 10 mètres
ø1mm



Noir
10CP10N

| Coton ciré 10m | | |
|----------------|----|----------|
| PU HT | UV | TOTAL HT |
| 0,999€ | 10 | 9,99€ |